

## 20.0 Informacja BiOZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

<b>RODZAJ INWESTYCJI:</b>	Remont kościoła
<b>OBIEKT:</b>	Kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
<b>INWESTOR:</b>	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 78-550 Czaplinek, Siemczyno 68

STAROSTA DRAWSKI  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

- 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**
  - remont ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowej;
  - remont i konserwacja murów przyziemia, szczytów wsch. i zach.;
  - dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja konstrukcji drewnianych więźby dachowej i stropów;
  - wymiana pokrycia dachowego;
  - remont stolarki okiennej i drzwiowej;
  - wymiana posadzki;
  - reprofilacja terenu.
- 2. Wykaz istniejących budynków podlegających adaptacji lub rozbiórce**
  - nie dotyczy
- 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**
  - teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem,
- 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania.**
  - szczególne zagrożenia mogą wystąpić w trakcie prac przy ustawianiu rusztowań,
  - szczególne zagrożenia mogą wystąpić w trakcie prowadzenia prac na wysokościach,
  - transport ręczny materiałów budowlanych wykonywany przez pracowników w rękawicach ochronnych w odpowiedniej obsadzie osobowej zapewniającej dźwiganie zgodnie z normami,
  - prace na wysokości wykonywane z zastosowaniem rusztowań oraz ochron zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,
  - zabezpieczenie pracowników w hełmy ochraniające przed spadającymi przedmiotami,
  - bezpośredni kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi do konserwacji ścian.
- 5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.**
  - teren budowy należy ogrodzić w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i wyznaczyć strefy niebezpieczne,
  - teren budowy należy zabezpieczyć w znaki informujące o zagrożeniach,
  - przejścia i strefy niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi,
  - przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.
- 6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
  - a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
    - szczegółowe zapoznanie z technologią robót,
    - poinformowanie o zagrożeniu współpracowników,
    - ograniczenie i oznakowanie strefy zagrożonej,
    - usunięcie ze strefy zagrożonej wszystkich pracowników z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających,
    - zapewnienie asekuracji pracowników,
    - bezwzględne stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
  - b) zasady bezpieczeństwa nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- 7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.**
  - elementy konstrukcyjne więźby dachowej dostarczane są jako gotowe na miejsce budowy,

STAROSTA DRAWSKI  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

- w przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
  - towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta, elementy drobnowymiarowe składowane są na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.
- 8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**
- wszelkie prace na wysokości powinny być wykonywane z rusztowań lub drabin rozstawnych przy wyposażeniu pracowników w ochrony indywidualne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości,
  - do montażu ciężkich elementów należy wykorzystać sprzęt zmechanizowany,
  - rusztowania należy wyposażać w pionowe komunikacyjne zapewniające bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
  - stanowiska pracy należy wyposażać w środki ochrony indywidualnej.
- 9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.**
- wszelka dokumentacja związana z realizowaną budową przechowywana będzie u kierownika

mgr inż. Zbigniew Kocur  
aut. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
współ. bud. jedno-bud. i ogł.  
Nr U. 0107210459/87  
Czas. E. 2018 nr ZAP. 10459/87

STAROSTA DRAWSKI  
Pl. E. Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie